

**Sikkerhedsdatablad**

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

**Vinox-eco**

Revideret dato: 17.03.2020

Katalog-nr.: j5514\_sd

Side 1 af 9

**PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden****1.1. Produktidentifikator**

Vinox-eco

UFI: YT40-H0E9-200F-VKJ1

**1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes****Anvendelse af stoffet eller blandingen**

Produkt til professionel rengøring og pleje

**1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet**

Virksomhed: JOHANNES KIEHL KG  
Gade: Robert-Bosch-Str. 9  
By: D-85235 Odelzhausen  
Telefon: +49 8134 9305-0      Telefax: +49 8134 6466  
E-mail:   
Internet:   
Informationsgivende afdeling: Notrufnummer für deutsch- und englischsprachige Länder: +49/89/19240  
Vergiftungsinformationszentrale (VIZ) Österreich: +43 1 406 43 43  
Nationale Notrufnummer für die Schweiz (Tox-Zentrum Zürich): 145  
Numéro d'urgence France: INRS: +33 (0) 1 45 42 59 59  
Numero d' emergenza Italia: Centro Antiveleni - 20162 Milano: 02/66101029  
ETTSZ /Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat/, 1096 Budapest,  
Nagyvárad tér 2. Ügyeleti telefonszám: +36 80 201-199  
Eesti: Häirekeskuse number: 112 / Mürgistusteabekeskuse number: 16662  
Emergency telephone number for all other countries: +49/8134/9305-169

|                       |                       |                    |                             |
|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------|
| KIEHL Austria GmbH    | Perfektastr. 57;      | A-1230 Wien        | Tel. +43 (0) 1 / 604 99 93  |
| KIEHL FRANCE S.A.R.L. | 5, rue de Londres;    | F-67670 Mommenheim | Tél. +33 (0) 3.88.59.52.25  |
| KIEHL Italia s.r.l.   | Via San Rocco, 101;   | I-16036 Recco (GE) | Tel. +39 / 0185 730 008     |
| KIEHL Schweiz AG      | St. Dionys-Str. 33;   | CH-8645 Jona       | Tel. +41 (0) 55 / 254 74 74 |
| KIEHL Hungary Kft.    | Felsőipari körút 3/ D | HU-2142 Nagytarcsa | Tel. +36 (0) 1 / 348-08 41  |
| KIEHL Middle East LLC | A8-LIU 48/49 - KIZAD  | Abu Dhabi, U.A.E.  | Tel. +971 2 550 33 96       |

**PUNKT 2: Fareidentifikation****2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen****Forordning (EF) nr. 1272/2008**

Farekategorier:

Hudætsning/-irritation: Skin Corr. 1B

Risikosætninger:

Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.

**2.2. Mærkningselementer****Forordning (EF) nr. 1272/2008****Farebestemmende komponent(er) for etikettering**

Methanesulphonic Acid

Signalord: Fare

Piktogrammer:

**Faresætninger**

H314

Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

### Vinox-eco

Revideret dato: 17.03.2020

Katalog-nr.: j5514\_sd

Side 2 af 9

#### Sikkerhedssætninger

P280 Bær beskytteshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.  
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.  
P308+P313 VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.

#### 2.3. Andre farer

Ingen kendte.

### PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

#### 3.2. Blandinger

##### Kemisk karakterisering

i henhold til 648/2004/EU: Nonioniske overfladeaktive stoffer 5-15%, Organisk syre, Vandopløselig opløsningsmiddel, Korrosionbeskytter

##### Farlige komponenter

| CAS-nr.    | Kemisk betegnelse   |              |                  | Mængde     |
|------------|---|--------------|------------------|------------|
|            | EF-nr.  | Indeksnr.    | REACH-nr.        |            |
|            | GHS-Klassificering  |              |                  |            |
| 75-75-2    | methansulfonsyre  |              |                  | 5 - < 10 % |
|            | 200-898-6   | 607-145-00-4 | 01-2119491166-34 |            |
|            | Met. Corr. 1, Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, Skin Corr. 1B, Eye Dam. 1, STOT SE 3; H290 H312 H302 H314 H318 H335 |              |                  |            |
| 69011-36-5 | C13 Fedt-alkoholpolyglykoether 5-12 EO  |              |                  | 5 - < 10 % |
|            | 931-138-8   |              |                  |            |
|            | Acute Tox. 4, Eye Dam. 1; H302 H318   |              |                  |            |
| 67-63-0    | propan-2-ol; isopropylalkohol; isopropanol  |              |                  | 1 - < 5 %  |
|            | 200-661-7   | 603-117-00-0 | 01-2119457558-25 |            |
|            | Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3; H225 H319 H336   |              |                  |            |

Full ordlyd af H- og EUH-sætninger: se punkt 16.

### PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

#### 4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

##### Generelt råd

Undgå kontakt med huden og øjnene.

##### Hvis det indåndes

ikke sundhedsskadelig ved inhalering

##### I tilfælde af hudkontakt

Vask omgående med sæbe og rigeligt vand. Forurenet tøj tages straks af.

##### I tilfælde af øjenkontakt

Skyl omhyggeligt med rigeligt vand også under øjenlågene.  
Konsulter en specialist ved vedvarende øjenirritation.

##### Ved indtagelse

Skyl munden med vand og drik derefter rigeligt vand. Undgå opkastning hvis muligt.  
Søg læge.

#### 4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Disse oplysninger foreligger ikke.

#### 4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Vis dette sikkerhedsdatablad til vagtlægen.

**Sikkerhedsdatablad**

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

**Vinox-eco**

Revideret dato: 17.03.2020

Katalog-nr.: j5514\_sd

Side 3 af 9

**PUNKT 5: Brandbekæmpelse****5.1. Slukningsmidler****Egnede slukningsmidler**

Ethvert slukningsmiddel og -foranstaltning.

**5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen**

Disse oplysninger foreligger ikke.

**5.3. Anvisninger for brandmandskab**

Brandslukningsforanstaltningerne skal være hensigtsmæssige i forhold til lokale omstændigheder og det omgivne miljø. Selve produktet brænder ikke.

**PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld****6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer****Generelle oplysninger**

Undgå kontakt med hud, øjne og tøj.

**6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger**

Må ikke skylles ud i overfladevand.

**6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning****Andre oplysninger**

Tør op med absorberende materiale (f.eks. lærred, uld). Skyl med rigeligt vand.

Returner aldrig spild til genbrug i originale beholdere.

**6.4. Henvisning til andre punkter**

Henviser til beskyttelsesforanstaltninger nævnt i afsnit 7 og 8.

**PUNKT 7: Håndtering og opbevaring****7.1. Forholdsregler for sikker håndtering****Sikkerhedsinformation**

Undgå kontakt med huden og øjnene.

**Henvisning til brand- og eksplosionsbeskyttelse**

Ingen særlige krav til brandbeskyttende foranstaltninger.

**7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed****Tekniske foranstaltninger/opbevaringsbetingelser**

Opbevares ved stuetemperatur i originalbeholderen. Opbevares på et sted kun tilgængeligt for autoriserede personer.

**Information om fælleslagring**

Må ikke komme i forbindelse med levnedsmidler, drikkevarer og foderstoffer.

Må ikke opbevares sammen med Alkali

**Yderligere information om opbevaringsforhold**

Hold beholderen tæt lukket.

Ubrugt materiale må aldrig føres tilbage til opbevaringsbeholderen.

**7.3. Særlige anvendelser**

Disse oplysninger foreligger ikke.

**PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler****8.1. Kontrolparametre**

**Sikkerhedsdatablad**

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

**Vinox-eco**

Revideret dato: 17.03.2020

Katalog-nr.: j5514\_sd

Side 4 af 9

**Grænseværdier for luftforurening**

| CAS-nr. | Stof/materiale   | ppm | mg/m <sup>3</sup> | fib/cm <sup>3</sup> | Kategori       | Kilde |
|---------|------------------|-----|-------------------|---------------------|----------------|-------|
| 67-63-0 | Isopropylalkohol | 200 | 490               |                     | Gennemsnit 8 h |       |

**8.2. Eksponeringskontrol**

**Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol**

Kræves ikke.

**Hygiejniske foranstaltninger**

Generel praksis for erhvervshygiejne.

**Beskyttelse af øjne/ansigt**

Sikkerhedsbriller med sideskærme

**Håndværn**

Beskyttelseshandsker

Anbefaling: natur latex med polykloropren latex med en tykkelse på 0,6 mm som beskytter mindst 8 timer (svarende til permeabilitet 6 iht. Europæisk norm DIN/EN 374) og giver modstand mod udtørring på <15%

**Hudværn**

Brug særligt arbejdstøj.

**Åndedrætsværn**

Kræves ikke

**Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet**

Skal håndteres i overensstemmelse med god erhvervshygiejne og sikkerhedsforanstaltninger.

**PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber**

**9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber**

|                |                |
|----------------|----------------|
| Tilstandsform: | væske          |
| Farve:         | farveløs       |
| Lugt:          | karakteristisk |

|                         | Metode          |
|-------------------------|-----------------|
| pH-værdien (ved 20 °C): | < 0,5 K-QP1012C |

**Tilstand-ændringer**

|   |                 |
|---|-----------------|
| Smeltepunkt:  | <0 °C           |
| Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval: | >98 °C          |
| Sublimeringstemperatur:                                     | ikke anvendelig |
| Blødgørelsespunkt:  | ikke anvendelig |
| Pourpoint:  | ikke anvendelig |
| Flammepunkt:  | >100 °C         |

**Antændelighed**

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| fast/flydende: | ikke anvendelig |
| gas:           | ikke anvendelig |

**Eksplorative egenskaber**

Ikke eksplosiv

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Laveste Eksplosionsgrænser: | ikke anvendelig |
| Højeste Eksplosionsgrænser: | ikke anvendelig |
| Selvantændelsestemperatur:  | >300 °C         |

**Selvantændelsestemperatur**

**Sikkerhedsdatablad**

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

**Vinox-eco**

Revideret dato: 17.03.2020

Katalog-nr.: j5514\_sd

Side 5 af 9

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| fast stof:                                   | ikke anvendelig                  |
| gas:   | ikke anvendelig                  |
| Dekomponeringstemperatur:                    | udetermineret                    |
| <b>Oxiderende egenskaber</b>                 |                                  |
| Ikke relevant                                |                                  |
| Damptryk:                                    | udetermineret                    |
| Relativ massefylde (ved 20 °C):              | 1,04 g/cm <sup>3</sup> K-QP1012E |
| Vandopløselighed:<br>(ved 20 °C)             | helt blandbar                    |
| <b>Opløselighed i andre opløsningsmidler</b> |                                  |
| udetermineret                                |                                  |
| Fordelingskoefficient n-oktanol/vand:        | udetermineret                    |
| Viskositet/dynamisk:                         | udetermineret                    |
| Viskositet/kinematisk:                       | udetermineret                    |
| Udløbstid:                                   | udetermineret                    |
| Relativ dampmassefylde:                      | udetermineret                    |
| Fordampningshastighed:                       | udetermineret                    |
| <b>9.2. Andre oplysninger</b>                |                                  |
| Indhold af fast stof:                        | udetermineret                    |

**PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet****10.1. Reaktivitet**

Disse oplysninger foreligger ikke.

**10.2. Kemisk stabilitet**

Disse oplysninger foreligger ikke.

**10.3. Risiko for farlige reaktioner**

Disse oplysninger foreligger ikke.

**10.4. Forhold, der skal undgås**

Må ikke udsættes for temperaturer over 35 °C.

**10.5. Materialer, der skal undgås**

Disse oplysninger foreligger ikke.

**10.6. Farlige nedbrydningsprodukter**

Ingen nedbrydning ved lagring og brug som beskrevet.

**Yderligere information**

Må ikke blandes med andre rengøringsmidler og kemikalier.

**PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger****11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008****Akut toksicitet**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

**Sikkerhedsdatablad**

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

**Vinox-eco**

Revideret dato: 17.03.2020

Katalog-nr.: j5514\_sd

Side 6 af 9

| CAS-nr.    | Kemisk betegnelse                      |                   |       |       |        |
|------------|--|-------------------|-------|-------|--------|
|            | Eksponeringsvej                        | Dose              | Arter | Kilde | Metode |
| 75-75-2    | methansulfonsyre                       |                   |       |       |        |
|            | oral                                   | ATE 500<br>mg/kg  |       |       |        |
|            | dermal                                 | ATE 1100<br>mg/kg |       |       |        |
| 69011-36-5 | C13 Fedt-alkoholpolyglykoether 5-12 EO |                   |       |       |        |
|            | oral                                   | ATE 500<br>mg/kg  |       |       |        |

**Irriterende og ætsende virkninger**

Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.

**Sensibiliserende virkninger**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

**Kræftfremkaldende, mutagene og reproduktionstoksiske virkninger**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

**Enkel STOT-eksponering**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

**Gentagne STOT-eksponeringer**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

**Aspirationsfare**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

**11.2. Oplysninger om andre farer**

**Hormonforstyrrende egenskaber**

Disse oplysninger foreligger ikke.

**Andre informationer**

Helbredsskader er ikke kendte eller forventede ved normalt brug.

**PUNKT 12: Miljøoplysninger**

**12.1. Toksicitet**

Der findes ingen data på selve produktet.

**12.2. Persistens og nedbrydelighed**

De overfladeaktivestoffer der indgår i produktet imødekommer alle krav i rengøringsmiddelregulativet 648/2004/EU.

**12.3. Bioakkumuleringspotentiale**

Disse oplysninger foreligger ikke.

**12.4. Mobilitet i jord**

Disse oplysninger foreligger ikke.

**12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering**

Disse oplysninger foreligger ikke.

**12.6. Hormonforstyrrende egenskaber**

Disse oplysninger foreligger ikke.

**12.7. Andre negative virkninger**

Disse oplysninger foreligger ikke.

**Andre informationer**

Kemisk iltkrav (COD): 82mg O2/g

**Sikkerhedsdatablad**

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

**Vinox-eco**

Revideret dato: 17.03.2020

Katalog-nr.: j5514\_sd

Side 7 af 9

**PUNKT 13: Bortskaffelse****13.1. Metoder til affaldsbehandling****Overvejelser ved bortskaffelse**

Beholderen skal tømmes grundigt. Hæld ikke store mængder af produktet i afløbet.

**Affaldsnummer - overskud**

070699 AFFALD FRA ORGANISK-KEMISKE PROCESSER; Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af fedt, smørelse, sæbe, detergenter, desinfektionsmidler og kosmetiske midler; Andet affald, ikke andetsteds specificeret

**Affaldsnummer - produktet efter brug**


070699 AFFALD FRA ORGANISK-KEMISKE PROCESSER; Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af fedt, smørelse, sæbe, detergenter, desinfektionsmidler og kosmetiske midler; Andet affald, ikke andetsteds specificeret

**Bortskaffelse af forurenede emballage**


Rens beholderen med vand. Rengjorte flasker og dunke returneres til producent/forhandler.

Renset pakningsmateriale bør tilbydes til lokale regenereringsanlæg.

**PUNKT 14: Transportoplysninger****Landtransport (ADR/RID)**

|   |   |
|---|---|
| <b>14.1. UN-nummer:</b>   | UN 3265   |
| <b>14.2. UN-forsendelsesbetegnelse<br/>(UN proper shipping name):</b> | ÆTSENDE SUR ORGANISK VÆSKE, N.O.S. (Methansulfonsyre)                               |
| <b>14.3. Transportfareklasse(r):</b>                                  | 8   |
| <b>14.4. Emballagegruppe:</b>   | III   |
| Faresedler:   | 8   |
|   |  |
| Klassifikationskode:  | C3  |
| Særlige bestemmelser:   | 274   |
| Flydende kvantitet (LQ):  | 5 L   |
| Fritstillet mængde:   | E1  |
| Befordringskategori:  | 3   |
| Fare-nr.:   | 80  |
| Tunnelrestriktionskode:   | E   |

**Skibstransport (IMDG)**

|   |   |
|---|---|
| <b>14.1. UN-nummer:</b>   | UN 3265   |
| <b>14.2. UN-forsendelsesbetegnelse<br/>(UN proper shipping name):</b> | CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, ORGANIC, N.O.S. (Methanesulphonic acid)                   |
| <b>14.3. Transportfareklasse(r):</b>                                  | 8   |
| <b>14.4. Emballagegruppe:</b>   | III   |
| Faresedler:   | 8   |
|   |  |
| Særlige bestemmelser:   | 223, 274  |
| Flydende kvantitet (LQ):  | 5 L   |
| Fritstillet mængde:   | E1  |

**Sikkerhedsdatablad**

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

**Vinox-eco**

Revideret dato: 17.03.2020

Katalog-nr.: j5514\_sd

Side 8 af 9

EmS: F-A, S-B  
Segregationsgruppe: Syrer

**14.5. Miljøfarer**

MILJØFARLIGT: Nej

**14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren**

Kræves ikke

**14.7. Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter**

ikke anvendelig

**PUNKT 15: Oplysninger om regulering****15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø****EU oplysninger om regulering**

Anvendelsesrestriktioner (REACH, bilag XVII):

Indskrivning 3

**National regulativ information**

Vandfareklasse (D): 2 - skadeligt for vand

**Andre informationer**

Unge under 18 år må ikke arbejde med produktet (lærlinge undtaget).

**15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering**

Der gennemførtes ikke sikkerhedsvurderinger for stoffer i denne blanding.

**PUNKT 16: Andre oplysninger****Ændringer**

Dette dataark indeholder ændringer i forhold til tidligere udgave i afsnit : 1 / 3

**Forkortelser og akronymer**ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route  
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service

LC50: Lethal concentration, 50%

LD50: Lethal dose, 50%

CLP: Classification, labelling and Packaging

REACH: Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals

GHS: Globally Harmonised System of Classification, Labelling and Packaging of Chemicals

UN: United Nations

DNEL: Derived No Effect Level

DMEL: Derived Minimal Effect Level

PNEC: Predicted No Effect Concentration

ATE: Acute toxicity estimate

LL50: Lethal loading, 50%

EL50: Effect loading, 50%

EC50: Effective Concentration 50%

ErC50: Effective Concentration 50%, growth rate

NOEC: No Observed Effect Concentration

BCF: Bio-concentration factor



**Sikkerhedsdatablad**

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

**Vinox-eco**

Revideret dato: 17.03.2020

Katalog-nr.: j5514\_sd

Side 9 af 9

PBT: persistent, bioaccumulative, toxic  
vPvB: very persistent, very bioaccumulative  
RID: Regulations concerning the international carriage of dangerous goods by rail  
ADN: European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways  
(Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures)  
EmS: Emergency Schedules  
MFAG: Medical First Aid Guide  
MARPOL: International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships  
IBC: Intermediate Bulk Container  
SVHC: Substance of Very High Concern

Forkortelser og akronymer se fortegnelsen på <http://abk.esdscom.eu>**Klassificering af blandinger og anvendte vurderingsmetoder iflg. forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]**

| Klassificering      | Klassificeringsprocedure |
|---------------------|--------------------------|
| Skin Corr. 1B; H314 | Beregningsmetode         |

**Relevante H- og EUH-sætninger (Nummer og fuld tekst)**

|      |  |
|------|--|
| H225 | Meget brandfarlig væske og damp.                   |
| H290 | Kan ætse metaller.                                 |
| H302 | Farlig ved indtagelse.                             |
| H312 | Farlig ved hudkontakt.                             |
| H314 | Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader. |
| H318 | Forårsager alvorlig øjenskade.                     |
| H319 | Forårsager alvorlig øjenirritation.                |
| H335 | Kan forårsage irritation af luftvejene.            |
| H336 | Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.            |

**Yderligere information**

Oplysningerne i denne leverandørbrugsanvisning er udarbejdet på grundlag af vores bedste viden. Dette er ikke ensbetydende med garanti for specifikke produktenskaber og lovmæssige forpligtelser. Den fulde ordlyd af R-sætninger og S-sætninger, som er knyttet til ingredienser, som er angivet i punkt 3

*(Al data for farlige ingredienser blev taget, respektivt, fra den sidste version af underentreprenørens sikkerhedsdatablad.)*

# Vinox-eco

## Kalk og fedt fjerner

### Egenskaber

Hurtigtvirkende rengøringsaktivt kalk- og fedtløser på økologisk retningsvisende syrebasis. Den miljørigtige sammensætning af Vinox-eco muliggør en intensiv kalkløse effekt samt emulgering af olie og fedtholdig substans. Produktet er uden duft- og farvestoffer og derfor særdeles velegnet til brug i levnedsmiddelområdet. Anvendes produktet på syrefølsomme overflader vil opståede skader være uoprettelige.

### Indhold (iht 648/2004/EF)

Nonioniske tensider 5-15%, organiske syrer, korrosionsinhibitor.

pH-værdi (koncentrat): ca. 0,5

pH-værdi (i brugsopløsning): ca. 1,5

### Anvendelsesområde

Velegnet til brug på alle syre- og vandresistente overflader og materialer, specielt velegnet i køkkener og på fødevarereproducerende områder, som væg- og gulvfliser, sikkerhedsklinker, samt arbejdsborde og kedler/tanke af rustfrit stål. Kan anvendes til fjernelse af cementslør på vand- og syrer resistente gulvmaterialer.

### Anvendelse

Udfør en test på overfladen på et ikke synligt sted for at fastslå om produktet kan anvendes. Vær opmærksom på syreømtålige områder der grænser op til det område der skal afrensnes. Evt. beskyt området ved afdækning.

#### Grundrengøring

Afhængig af besmudsningsgraden, doser 1 l Vinox-eco i 2-8 l koldt vand.

Befugt først området med rent vand. Fordel herefter brugsopløsningen ud over gulvet og bearbejd med skuremaskine monteret med børste.

Giv virketid og skyl grundigt efter med rent vand.

#### Overfladerengøring

Afhængig af af besmudsningsgraden, doser 0,5 l Vinox-eco i 5-8 l koldt vand.

Hæld brugsopløsningen i spray/bruseflaske og udsprøjt på objektet.

Giv virketid og skyl grundigt efter med rent vand. Beskyt tilstødende syrefølsomme områder/materialer.

Vinox-eco kan anvendes i lavskumanlæg eller Arcantec.

Overflader der kommer direkte i kontakt med fødevarer skal efter rengøring skylles efter med rent vand (8 Liter pr m<sup>2</sup>).

Producent og leverandør hæfter ikke for skader og/eller driftsstop som følge af forkert eller uforsigtig anvendelse af produktet.




#### Bemærk

En korrekt dosering er billigere og minimerer miljøbelastningen.

Med produktets høje koncentration, skal der i sammenligning med andre produkter (ikke koncentrerede) benyttes mindre dosering. Der findes yderligere oplysninger om EU's miljømærke på følgende web-sted: [www.ecolabel.eu](http://www.ecolabel.eu).

Tensider fremstillet af vegetabiliske råvarer. Emballage kan recikuleres.



## Køkken- rengøring

### Forbrug pr m<sup>2</sup>

Grundrengøring: 75 – 150 ml

Overfladerengøring: 5 ml

GHS 05, Fare (i koncentrat);

H314 Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader. P280 Bær beskyttelseshandsker/ beskyttelsestøj/øjenskyttelse/ansigtsbeskyttelse. P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE:

Skyt forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P308+P313 VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.

Indeholder: Methanesulfonic Acid (INCI).

**Ikke forbrugerprodukt iht.1999/44/EF Art. 1!**

### Emballage

6 x 1 L Flasker i karton

10 L Dunk

Vare-Nr. j 55 14 01

Vare-Nr. j 55 14 10

