

93325

Koldt vandsslange, 1/2", 15000 mm, Hvid



Til rengøring hvor der bruges koldt vand max. 40° C. 1/2" slange klar til brug. Monteret med 1/2" koblingshus i begge ender af slangen. Hanenippel til vandhane medfølger til 1/2", 3/4" og M22x1 gevindtyper.

Tekniske data

| | |
|--|--------------------------|
| Varenummer | 93325 |
| Koblingsstørrelse | 1/2 " |
| Slangelængde | 15000 mm |
| Materiale | PVC Forkromet messing |
| I overensstemmelse med forordning (EC) 1935/2004 om fødevarekontaktmaterialer ¹ | Ja |
| Produceret i henhold til EU Regulativ 2023/2006/EU for God Fremstillingspraksis | Ja |
| FDA kompatible råvarer (CFR 21) | Ja |
| Lever op til REACH Regulativ Nr. 1907/2006 | Ja** |
| Lever op til Halal kravene | Ja |
| Antal pr. æske | 1 Stk. |
| Antal pr. palle (80 x 120 x 200 cm) | 168 Stk. |
| Antal per lag (Palle) | 1 Stk. |
| Colli Længde | 250 mm |
| Colli Bredde | 280 mm |
| Colli højde | 150 mm |
| Længde | 275 mm |
| Bredde | 260 mm |
| Højde | 125 mm |
| Bruttovægt | 2,39 kg. |
| Nettovægt | 2,39 kg |
| Kubikmeter | 0,0089 M3 |
| Max. rengøringsstemperatur (Opvaskemaskine) | 40 °C |
| Max. brugstemperatur (for fødevarekontakt) | 40 °C |
| Max. brugstemperatur (ikke fødevarekontakt) | 40 °C |
| Min. brugstemperatur | -5 °C |
| Min. pH-værdi i brugsopløsning | 2 pH |
| Max. pH-værdi i brugsopløsning | 11 pH |
| Max. bars tryk | 12 Bar |
| GTIN-13 Nummer | 5705020933257 |
| GTIN-14 Nummer (Æskeantal) | 15705020933254 |
| Toldpositionsnummer | 3917330090 |
| Oprindelsesland | Denmark |

Koblingshuset på slange og skumpistol bør smøres med jævne mellemrum for at opretholde tilkoblingsfunktionen. Fedtet påført ved monteringen skylles af ved vandgennemstrømningen og skal således fornyes.

** Dette produkt indeholder bly (Pb) i en koncentration over 0.1 vægt %. Bly (Pb, CAS: 7439-92-1) er tilstede på SVHC kandidatlisten under REACH.