

KIEHL Xon-Forte Køkkenrengøring

5 LTR – VARENUMMER: 8176



PRODUKTBEKRIVELSE

Kraftig alkalisk køkkenrengøring, der opløser protein, stege-, bagnings- og madrester samt olie, fedt og fastbrændte skorper. Fødevaregodkendt og velegnet til konvektionsovne, kombidampere, grill, friturer, kogeplader, emhætter og fliser. Plantebaseret.

EGENSKABER

Koncentreret. Doseres 0,5 liter pr. 8 liter vand. Uden parfume. Ikke egnet til linoleum, aluminium, vandbaseret maling eller pyrolyseovne.

Mærket med EU-blomsten. CLP: Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Varenummer: 8176

Enhed: 5 liter – sælges i kasse med 2 stk.

Type: Alkalisk køkkenrengøring (koncentrat)

Dosering: 0,5 liter pr. 8 liter vand

Godkendelse: Fødevaregodkendt

Miljømærke: EU-blomsten

Xon-forte

Skumrengøring til arealer med fødevarer

Egenskaber

Opløser snavs fra fødevarer såsom protein, fedt, steg- og bagnings rester samt fastbrændte skorper. Efter rengøring med Xon-forte skal der efterskylles med rent vand på overflader der bruges til fødevarer.

Der forelægger en tilladelse af produktet til brug i fødevareområder.

Indhold (iht 648/2004/EF)

Nonioniske tensider < 5 %, sæbe < 5 %, vandopløselig opløsningsmiddel, alkali, Levnedsmiddelfarvestof (CI47005).

pH-værdi (Koncentrat): ca. 13,5

pH-værdi (brugsopløsning): ca. 13

Anvendelsesområder

Kan anvendes på alle alkalifaste overflader i køkken- og levnedsmiddelområder f.eks Konvektomatovne, Kombidamper, Grilludstyr, Bageovne, varmeplader, Friturer, emhætter, væg- og gulvfliser. Må ikke anvendes på alkalifølsomme områder som f.eks. Aluminium, Eloxal eller lak.



Bemærk

En korrekt dosering er billigere og minimerer miljøbelastningen. Der findes yderligere oplysninger om EU's miljømærke på følgende web-sted: www.ecolabel.eu. Tensider fremstillet af vegetabiliske råvarer. Emballage kan recikleres.



**Køkken-
rengøring**

Forbrug pr. m²

Overfladerengøring:	0,5 – 1 ml
Moppe/maskinel vådrengøring:	20 ml
Grundrengøring:	40 ml
Skumrengøring:	20 ml

Ikke forbrugerprodukt iht. 1999/44/EF Art. 1!

Emballage

6 x 750 ml Skumflaske, genfyldbar, i karton
2 x 5 L Dunk

Art.-Nr. j 55 10 47
Art.-Nr. j 55 10 05



Xon-forte

Skumrengøring til arealer med fødevarer

Anvendelse

Før produktet anvendes bør der med en brugsopløsning udføres en "frimærkeprøve", for at sikre at objektet/materiale er modstandsdygtigt over for produktet.

Daglig rengøring (Overfladerengøring):

Xon-forte anvendes ufortyndet. Konvektomat, Grill, ovn etc. opvarmes til ca. 30 °C, sluk apparatet. Skum overfladerne ind, og lad det virke i 5–10 minutter, bearbejd med svamp, efterskyl godt, tør efter. Flaske kan genfyldes fra 5 Liter dunk.

Ved automatisk dosering venligst følg automatproducentens henvisninger. Produktet hældes i den anviste beholder eller den anbefalede slange tilkobles. Opløsningen bliver automatisk blandet. Til afskyldning anbefales ARCANDIS®-Splend.

Ved udskiftning af produkt skylles doseringsanordning og slange grundigt med efter med vand.

Moppe/maskinel vådrengøring:

0,5 Liter til 8 Liter koldt vand.

Skumrengøring:

Xon-forte fyldes ufortyndet i beholder, vælg dyse med 1:4 til 1:10.

Anbefalede kiehler-apparater:

Art.-Nr. z 20 50 18 Forstøverflaske 1,5 L, rød, PP-Skumdyse (pakning EPDM)

Art.-Nr. z 20 50 72 Skumanlæg, 5L, Skumdyse (pakning EPDM)

Grundrengøring:

1 Liter til 8 Liter koldt vand.

Rengøringsvæsken fordeles på gulvet, lad virke i ca. 10 minutter, Skur gulvet, fjern væsken fra gulvet og skyl grundigt efter med koldt vand.

Ca. 40–60 °C varmt vand speeder virkningen af Xon-forte op ved fastsiddende fedt. Ved fedt og æggehvideefterladenskaber, anvend Xon-forte i den anbefalede anvendelseskoncentration (kold vand) og efterfølgende skur gulvet ved tilsættelse af varmt vand via vandtanken på skuremaskinen.

Overflader der kommer direkte i kontakt med fødevarer skal efter rengøring skylles efter med rent vand (8 Liter pr m²).

Kiehl og importør hæfter ikke for skader og/eller drifttab som følge af forkert eller uforsigtig anvendelse af produktet.

GHS 05, Fare (i koncentration);

H314 Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.

P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenskyttelse/ansigtsbeskyttelse.

P305/351/338 VED KONTAKT MED ØJNE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter.

Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

P308/313 VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.

Indeholder: Potassium Hydroxide (INCI).

