

KIEHL Santex-plus Sanitetsrengøring

10 LTR – VARENUMMER: 8195



PRODUKTBEKRIVELSE

Kraftfuldt sanitetsrengøringsmiddel, der fjerner genstridig kalksæbe, kalkaflejringer og kraftig tilsmudsning som cementslør, urinsten og rust. Formuleret til syre- og vandbestandige overflader. Velegnet til vådrum og svømmebade og kan anvendes med skumsprøjte.

EGENSKABER

Fosforsyrebaseret koncentrat med parfume. Doseres 1–3 liter pr. 8 liter vand. Ikke til syrefølsomme overflader som krom, messing og eloxeret aluminium.

CLP: Ætsende – forårsager svære ætsninger af hud og øjne.

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Varenummer: 8195
Enhed: 10 liter (dunk)
Type: Sanitetsrengøring (fosforsyre, koncentrat)
Dosering: 1–3 liter pr. 8 liter vand
Anvendelse: Vådrum og svømmebade
Duft: Med parfume

Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

Santex-plus

Trykt dato: 20.09.2011

Katalog-nr.: j4003_sd

Side 1 af 6

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Produktidentifikator

Santex-plus

Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Anvendelse af stoffet eller blandingen

Grundrengøringsmiddel til sanitet og swimmingpools

Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Firma: JOHANNES KIEHL KG
 Gade: Robert-Bosch-Str. 9
 By: D-85235 Odelzhausen
 Postboks: 15
 D-85233 Odelzhausen
 Telefon: +49 8134 9305.0 Telefax: +49 8134 6466
 e-Mail: joachim.dr-gross@kiehl-group.com
 Kontaktperson: Dr. Joachim Gross Telefon: +49 8134 9305-36
 Informationskilde: Notrufnummer für deutschsprachige Länder: +49/89/19240
 Nationale Notrufnummer für die Schweiz (Tox-Zentrum Zürich): 145
 Numéro d'urgence France : Centre Antipoison de Paris : 01.40.05.48.48
 Numero d' emergenza Italia: Centro Antiveleni - 20162 Milano: 02/66101029
 ETTSZ /Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat/, 1096 Budapest,
 Nagyváradi tér 2. Ügyeleti telefonszám: 476-64-00, 476-64-64
 Emergency telephone number for all other countries: +49/8134/9305-36

J.P. Kiehl Ges.m.b.H.	Troststr. 50/1 Top 305;	A-1100 Wien	Tel. +43 (0) 1 / 604 99 93
KIEHL FRANCE S.A.R.L.	1, Rue de l'industrie - B.P. 54;	F-67172 Brumath Cedex	Tél. +33 (0) 3.88.59.52.25
KIEHL Italia s.r.l.	Via Michelangelo 29;	I-16036 Avegno (GE)	Tel. +39 / 0185 730 008
KIEHL Schweiz AG	St. Dionys-Str. 33;	CH-8645 Jona	Tel. +41 (0) 55 / 254 74 74
Johannes Kiehl KG	Ganz Ábrahám utca 4/12,	H-2142 Nagytarcsa	Tel. +36 (0) 1 / 348-08 41
KIEHL Middle East L.L.C.	P.O. Box 11 40 19	Abu Dhabi, U.A.E.	Tel. +971 2 550 33 96

PUNKT 2: Fareidentifikation

Klassificering af stoffet eller blandingen

Indikationer af farer : Ætsende

R-sæt:

Ættningsfare.

Mærkningselementer

Faresymboler: C - Ætsende



C - Ætsende

Farebestemmende komponent(er) for etikettering

Fosforsyre

R-Sætninger

34 Ættningsfare.

S-Sætninger

24/25 Undgå kontakt med huden og øjnene.

Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

Santex-plus

Trykt dato: 20.09.2011

Katalog-nr.: j4003_sd

Side 2 af 6

37/39

Brug egnede beskyttelseshandsker og -briller/ansigtsskærm under arbejdet.

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

(i henhold til 648/2004/EU)

Blandinger**Kemisk karakterisering**

Nonioniske overfladeaktive stoffer <5%, Uorganisk syre., Organisk syre., Vandopløselig opløsningsmiddel, Korrosions hæmmende, Farve, Parfume (Coumarin)

Farlige komponenter

EF-nr.	Kemisk betegnelse	Mængde
CAS-nr.	Klassifikation	
Indeksnr.	GHS-klassificering	
REACH-nr.		
231-633-2	Fosforsyre	20 - 25 %
7664-38-2	C R34	
015-011-00-6	Skin Corr. 1B; H314	
200-661-7	Isopropylalkohol	1 - 5 %
67-63-0	F, Xi R11-36-67	
603-117-00-0	Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3; H225 H319 H336	
500-241-6	C13 Fedt-alkoholpolyglykoether 5-12 EO	1 - 5 %
69011-36-5	Xn R22-41	

R- og H-sætningernes ordlyd: se under afsnit 16.

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger**Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger****Generelt råd**

Undgå kontakt med huden og øjnene.

Hvis det indåndes

ikke sundhedsskadelig ved inhalering

I tilfælde af hudkontakt

Vask omgående med sæbe og rigeligt vand. Forurennet tøj tages straks af.

I tilfælde af øjenkontakt

Skyl omhyggeligt med rigeligt vand også under øjenlågene. Konsulter en specialist ved vedvarende øjenirritation.

Ved indtagelse

Skyl munden med vand og drik derefter rigeligt vand. Undgå opkastning hvis muligt. Søg læge.

Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Vis dette sikkerhedsdatablad til vagtlægen.

PUNKT 5: Brandbekæmpelse**Slukningsmidler****Egnede slukningsmidler**

Ethvert slukningsmiddel og -foranstaltning.

Andre informationer

Brandslukningsforanstaltningerne skal være hensigtsmæssige i forhold til lokale omstændigheder og

Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

Santex-plus

Trykt dato: 20.09.2011

Katalog-nr.: j4003_sd

Side 3 af 6

det omgivne miljø. Selve produktet brænder ikke.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld**Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer**

Undgå kontakt med hud, øjne og tøj.

Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Må ikke skylles ud i overfladevand.

Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Tør op med absorberende materiale (f.eks. lærred, uld). Skyl med rigeligt vand.

Henvisning til andre punkter

Returner aldrig spild til genbrug i originale beholdere.

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring**Forholdsregler for sikker håndtering****Sikkerhedsinformation**

Undgå kontakt med huden og øjnene.

Henvisning til brand- og eksplosionsbeskyttelse

Ingen særlige krav til brandbeskyttende foranstaltninger.

Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed**Tekniske foranstaltninger/opbevaringsbetingelser**

Opbevares ved stuetemperatur i originalbeholderen. Opbevares på et sted kun tilgængeligt for autoriserede personer.

Samlagingshenvisninger

Må ikke komme i forbindelse med levnedsmidler, drikkevarer og foderstoffer.

Må ikke opbevares sammen med Alkali

Yderligere information om opbevaringsforhold

Hold beholderen tæt lukket.

Ubrugt materiale må aldrig føres tilbage til opbevaringsbeholderen.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler**Kontrolparametre****Grænseværdier for luftforurening**

CAS-nr.	Stof/materiale	ml/m ³	mg/m ³	f/cm ³	Anm.	Bem.
67-63-0	Isopropylalkohol	200	490			
7664-38-2	Phosphorsyre	-	1		E	

Eksponeringskontrol**Foranstaltninger til kontrol af erhvervsmæssig eksponering**

Kræves ikke.

Hygiejniske foranstaltninger

Generel praksis for erhvervshygiejne.

Håndværn

Beskyttelseshandsker

Anbefaling: natur latex med polykloropren latex med en tykkelse på 0,6 mm som beskytter minds timer (svarende til permeabilitet 6 iht. Europæisk norm DIN/EN 374) og giver modstand mod udtø på <15%

Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

Santex-plus

Trykt dato: 20.09.2011

Katalog-nr.: j4003_sd

Side 4 af 6

Øjenværn

Sikkerhedsbriller med sideskærme

Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet

Skal håndteres i overensstemmelse med god erhvervshygge og sikkerhedsforanstaltninger.

PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber**Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber**

Tilstandsform:	væske
Farve:	rød
Lugt:	behagelig

Metode

pH-værdien (ved 20 °C):	<1 K-QP1012C
-------------------------	--------------

Tilstand-ændringer

Smeltepunkt:	<0 °C
Kogepunkt:	>78 °C
Flammepunkt:	>60 °C
Antændelsestemperatur:	>200 °C
Relativ massefylde (ved 20 °C):	1,16 g/cm ³ K-QP1012E
Vandopløselighed: (ved 20 °C)	helt blandbar

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet**Forhold som skal undgås**

Må ikke udsættes for temperaturer over 35 °C.

Farlige nedbrydningsprodukter

Ingen nedbrydning ved lagring og brug som beskrevet.

Yderligere information

Må ikke blandes med andre rengøringsmidler og kemikalier.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger**Oplysninger om toksikologiske virkninger****Andre informationer til godkendelser**

Klassificering i henhold til Direktiv 1999/45/EF om klassificering af farlige præparater.

Andre informationer

Produktet medfører forbrændingsskader på øjne, hud og slimhinder. Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indtagelse.

PUNKT 12: Miljøoplysninger**Persistens og nedbrydelighed**

Indeholder ingen stoffer kendt som værende miljøskadelige eller ikke nedbrydelige i spildevandsrensingsanlæg. De overfladeaktivestoffer der indgår i produktet imødekommer alle krav i rengøringsmiddelregulativet 648/2004/EU.

Andre informationerKemisk iltkrav (COD) 150 mg O₂/g.**PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse**

Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

Santex-plus

Trykt dato: 20.09.2011

Katalog-nr.: j4003_sd

Side 5 af 6

Metoder til affaldsbehandling**Overvejelser ved bortskaffelse**

Beholderen skal tømmes grundigt. Hæld ikke store mængder af produktet i afløbet.

Affaldsnummer - overskud

070699 AFFALD FRA ORGANISK-KEMISKE PROCESSER; Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af fedt, smørelse, sæbe, detergenter, des infektionsmidler og kosmetiske midler; Andet affald, ikke andetsteds specificeret

Affaldsnummer - produktet efter brug

070699 AFFALD FRA ORGANISK-KEMISKE PROCESSER; Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af fedt, smørelse, sæbe, detergenter, des infektionsmidler og kosmetiske midler; Andet affald, ikke andetsteds specificeret

PUNKT 14: Transportoplysninger**Landtransport**

UN-nummer: 1805
UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name): PHOSPHORIC ACID SOLUTION
Transportfareklasse(r): 8
Emballagegruppe: III
Faresedler: 8



Klassifikationskode: C1
Flydende kvantitet (LQ): LQ7
Befordringskategori: 3
Fare-nr.: 80
Tunnelrestriktionskode: E

Andre relevante oplysninger (Landtransport)

E1

Skibstransport

UN-nummer: 1805
UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name): PHOSPHORIC ACID SOLUTION
Transportfareklasse(r): 8
Emballagegruppe: III
Faresedler: 8



Marine pollutant: no
Særlige bestemmelser: 223
Flydende kvantitet (LQ): 5 L
EmS: F-A, S-B

Andre relevante oplysninger (Skibstransport)

E1

Fly transport

Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

Santex-plus

Trykt dato: 20.09.2011

Katalog-nr.: j4003_sd

Side 6 af 6

UN/ID-nr.: 1805
UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name): PHOSPHORIC ACID SOLUTION
Transportfareklasse(r): 8
Emballagegruppe: III
 Faresedler: 8



Særlige bestemmelser: A3
 Flydende kvantitet (LQ) Passenger: 1 L
 IATA-Pakningsinstruktion - Passenger: 852
 IATA-Maksimum kvantitet - Passenger: 5 L
 IATA-Pakningsinstruktion - Cargo: 856
 IATA-Maksimum kvantitet - Cargo: 60 L

Andre relevante oplysninger (Fly transport)

E1
Y841

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

National regulativ information

Vandforurenende-klasse (D): 1 - Svagt vandforurenende

PUNKT 16: Andre oplysninger

Fulde ordlyd af eventuelle Rsætninger angivet under punkt 2 og 3

- | | |
|----|---------------------------------------|
| 11 | Meget brandfarlig. |
| 22 | Farlig ved indtagelse. |
| 34 | Ætsningsfare. |
| 36 | Irriterer øjnene. |
| 41 | Risiko for alvorlig øjenskade. |
| 67 | Dampe kan give sløvhed og svimmelhed. |

Fuldstændig tekst af faresætninger refereret til under punkt 2 og 3

- | | |
|------|--|
| H225 | Meget brandfarlig væske og damp. |
| H314 | Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader. |
| H319 | Forårsager alvorlig øjenirritation. |
| H336 | Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. |

Yderligere information

Oplysningerne i denne leverandørbrugsanvisning er udarbejdet på grundlag af vores bedste viden. Dette er ikke ensbetydende med garanti for specifikke produktens egenskaber og lovmæssige forpligtigelser. Den fulde ordlyd af R-sætninger og S-sætninger, som er knyttet til ingredienser, som er angivet i punkt 3

(Al data for farlige ingredienser blev taget, respektivt, fra den sidste version af underentreprenørens sikkerhedsdatablad.)